



ООО «Остек-ЭТК»

Молодоговардейская ул., д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru, etc@ostec-group.ru
ИНН 7731481052, КПП 773101001, ОГРН 5147746189058,
ОКПО 17183453

Машина мерной резки гофротрубки WSM 60 E



Описание

Машина резки WSM 60 E предназначена для прецизионной мерной резки гофрированной трубки, которая применяется для защиты кабельной продукции от внешнего воздействия.

Автомат WSM 60 E идеально подходит для обработки неразрезных гофрированных труб с внешним диаметром от 7 до 60 мм. Наличие мощного тянущего устройства, точного

лазерного датчика, отслеживающего позицию резки, и вращающейся режущей головки гарантирует получение качественной мерной резки трубок без заусенцев. Машина позволяет выполнять резку гофрированной трубки строго по «гребню».

При необходимости WSM 60 E может быть укомплектована модулем для продольного реза гофротрубок.

Преимущества оборудования

- Режущая головка с вращающимися ножами.
- Ровный и точный срез.
- Мощная ременная система подачи и система контроля позиции обеспечивают резку по выступу (гребню) гофротрубки.
- Опционально: возможность выполнять продольный рез гофротрубки.

Технические характеристики

Параметр	Ед. изм.	Значение
Внешний диаметр гофротрубки	мм	7 — 60
Шаг ввода длины	мм	0,1
Максимальная длина	мм	99 999
Давление подключаемого воздуха	атм	6
Электропитание	-	380 В, 50 Гц
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм	1400×800×1800

Бес	кг	305
-----	----	-----