



ООО «Остек-ЭТК»

Молодоговардейская ул., д. 7, стр. 4, Москва, Россия, 121467
Тел.: +7 (495) 788-44-44, факс: +7 (495) 788-44-42,
www.ostec-group.ru, info@ostec-group.ru, etc@ostec-group.ru
ИНН 7731481052, КПП 773101001, ОГРН 5147746189058,
ОКПО 17183453

Универсальная машина мерной резки SM-15-2PT



Описание

Универсальная машина SM-15-2PT от компании Ulmer — это надежное оборудование для эффективной мерной резки различных материалов. Она имеет компактные размеры и удобна в эксплуатации.

Машина используется для резки трубок, шлангов, кабелей, оплетки, веревки, фольги и подобных материалов в серийном

производстве автомобильной, электронной, пластмассовой и других промышленности. Мощный ременный привод обеспечивает точную подачу материала к режущему блоку. Система приводится в движение мощным серводвигателем, управляемым надежным блоком управления. Регулирование длины возможно с шагом 0,1 мм. Счетчик количества нарезаемых заготовок и времени включены в блок управления.

Опциональное оснащение: производство режущей головки по требованию заказчика.

Технические характеристики

Параметр	Ед. изм.	Значение
Производительность	-	10 мм — 9360 ед./час 100 мм — 5580 ед./час 1000 мм — 2280 ед./час
Максимальная ширина заготовки	мм	150
Максимальная высота заготовки	мм	15
Максимальная высота круглой заготовки	мм	30
Максимальное сечение токопроводящей жилы обрабатываемого провода*	мм ²	70
Точность реза	мм	0,01
Максимальная скорость подачи	м/с	1
Диапазон длин проводов	мм	0,1 — 99 999

Способ подачи заготовки в рабочую зону	-	Зубчатыми ремнями сверху и снизу
Рабочее давление	бар	6
Расход воздуха	л/цикл	3,35
Вес	кг	60
Габаритные размеры (Ш x Г x В)	мм	670×430×570
Электропитание	-	220 В, 50 Гц, 16 А

***Обработка жестких проводов с сечением, входящим в указанный диапазон, может быть недоступна. При возникновении сомнений мы готовы протестировать образцы ваших проводов.**